


| | | |
|---|---|---|
| 110 | 159.442 | -16.282 |
| 117 | 225.858 | -4.977 |
| 116 | 80.988 | -38.94 |
| 115 | 94.051 | -99.988 |
| 114 | 134.051 | -99.988 |
| 113 | 229.886 | -104.136 |
| 112 | 118.926 | -149.703 |
| 111 | 245.618 | -149.861 |
| 110 | 303.327 | -168.976 |
| 109 | 72.189 | -229.201 |
| 108 | 150.91 | -233.214 |
| 107 | 300.49 | -227.427 |
| 106 | 219.69 | -220.214 |
| 105 | 185 | -209.537 |
| 104 | 270 | -81.189 |
| 103 | 160.315 | -152.482 |
| 102 | 185 | -110 |
| 101 | 231.559 | -41.77 |
| 515 | 242 | -42 |
| 514 | 122 | -43 |
| 513 | 193 | -25.5 |
| 512 | 163 | -52 |
| 511 | 207 | -75 |
| 510 | 177 | -102 |
| 509 | 211 | -126 |
| 507 | 154 | -138 |
| 506 | 243.5 | -186 |
| 505 | 126.5 | -186 |
| 504 | 321 | -188.5 |
| 503 | 49 | -188.5 |
| 502 | 250 | -216 |
| 501 | 112 | -216 |
| M01 | 185 | -60 |
| M00 | 0 | 0 |
| 略号 | X座標 | Y座標 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ギアBOX後部 | 1:1 | | 清水 | 清水 |
| 11210 | | | | |
| システム・プランニング・サービス | 129374-11210_SCR | | | |

SPS_A2_A



| | | |
|---|---|---|
| 119 | 185 | -196.338 |
| 118 | 154 | -67 |
| 117 | 117.544 | -46.144 |
| 116 | 99.813 | -82 |
| 115 | 65.612 | -102.743 |
| 114 | 91.383 | -183.609 |
| 113 | 95.112 | -166.584 |
| 112 | 201.021 | -66.825 |
| 111 | 208.509 | -139.818 |
| 110 | 283.798 | -189.926 |
| 109 | 299.766 | -148.439 |
| 108 | 205.78 | -12.76 |
| 107 | 85 | -148 |
| 106 | 129.915 | -100.217 |
| 105 | 271.696 | -29.326 |
| 104 | 299.573 | -67.785 |
| 103 | 263.004 | -132.902 |
| 102 | 235.848 | -155.849 |
| 101 | 185 | -124 |
| 515 | 239 | -20 |
| 514 | 193 | -38 |
| 513 | 267 | -53 |
| 512 | 230 | -100 |
| 511 | 182 | -95 |
| 510 | 134 | -101 |
| 509 | 205 | -106 |
| 508 | 124 | -113 |
| 507 | 240 | -127 |
| 506 | 119 | -148 |
| 504 | 257 | -169 |
| 503 | 122 | -169 |
| 502 | 255 | -209 |
| 501 | 115 | -209 |
| M01 | 185 | -60 |
| M00 | 0 | 0 |
| 略号 | X座標 | Y座標 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ギアBOX後部 | 1:1 | | 清水 | 清水 |
| 11510 | | | | |
| システム・プランニング・サービス | 129374-11510_SCR | | | |

SPS_A2_A




＊2は12mm標準／TUの首出無し
＊1が7mmを超える時は＊2を32mmに
TUの首出有り及びHUR外輪等
56.4600
105.2000
56.4700
55.0000
67.5000
111.0000
HZ2912-48K1179
05.2.9
SIZE A2


S=1/15
内輪圧入スキマ測定機
HUB176T-1
HZ2915-ASSY(2001)
05.11.1
内輪圧入スキマ測定機取付部品高さ関連図
SIZE A3-3